



道濟製藥廠股份有限公司

地址：屏東縣萬丹鄉社上村社上路99號

委託編號：DP112M01771

電話：(08)707-0705

傳真：(08)707-0606

樣品檢驗報告

委託單位：法務部矯正署臺南看守所

受驗單位：法務部矯正署臺南看守所

行業別：*

樣品名稱：自來水(行政大樓1F茶水間)

樣品編號：112M01771-01D

採樣單位：道濟製藥廠股份有限公司

採樣地點：台南市歸仁區武東里明德新村二號

採樣時間：112/12/05 14:14

收樣時間：112/12/05 15:52

報告日期：112/12/25

報告編號：DP112M01771

聯絡人：陳俊彰

檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	標準值	備註
退伍軍人菌	未檢出	CFU/L	參考NIEA E238.5 及衛生福利部疾病管制署傳染病標準檢驗 方法-水中退伍軍人菌分離與鑑定	*	
以下空白					

備註：

- 1、本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告和法律訴訟之用。
- 2、檢測項目之退伍軍人菌，係委託台灣檢驗科技股份有限公司執行，報告編號為：NPJ23C00151。

公司名稱：道濟製藥廠股份有限公司

負責人(簽章)：陳飛雄

檢驗室主任(簽名蓋章)：

陳科均

報告專用章

道濟製藥廠(股)公司

負責人：陳飛雄

檢驗室主任：陳科均



道濟製藥廠股份有限公司

文件編號：ER-W4
修訂日期：112.09.11
版次：1.3版

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第040號

檢驗室名稱：道濟製藥廠股份有限公司檢驗室
地址：屏東縣萬丹鄉社上村社上路99號
行程代碼：*

委託編號：FN112W09436
電話：(08)707-0705
傳真：(08)707-0606

飲用水樣品檢測報告

採樣時間：112/12/05 14:25

客戶名稱：法務部矯正署臺南看守所
受驗單位：法務部矯正署臺南看守所
行業別：*
樣品名稱：飲水機(第七工場)
採樣單位：道濟製藥廠股份有限公司
採樣方法：NIEA W101.56A
樣品特性：液體
採樣地點：台南市歸仁區武東里明德新村二號

收樣時間：112/12/05 15:54
樣品編號：112W09436-01D
報告日期：112/12/15
報告編號：FN112W09436
聯絡人：陳俊彰
檢測目的：其他環保法規用途
定期檢測

檢驗項目	檢驗結果	單位	檢驗方法	標準值	備註
大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	6	
自由有效餘氯	ND	mg/L	NIEA W408.51A	0.2~1.0	MDL=0.021(標準值僅限加氯消毒之供水系統適用)

以下空白

備註：

- 1、本報告已由檢驗室主管或核可報告簽署人審核無誤，簽署人如下：
無機檢驗類 陳科均(FNI-02) 潘奕惠(FNI-05) 林香吟(FNI-06) 徐筱珊(FNI-07)
- 2、檢驗值低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)；低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，檢驗值以"<"檢量線最低濃度值表示，並於備註欄註明其實際值。
- 3、本報告僅對該樣品負責，未取得本檢驗室書面同意，檢測報告不應被部分複製使用，但全份檢測報告複製除外，並不得隨意作為宣傳廣告和法律訴訟之用；本報告標示許可證字號表示全部項目已取得認證許可。


聲明書：

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：道濟製藥廠股份有限公司

負責人(簽章)：陳飛雄

檢驗室主管/報告簽署人(簽名蓋章)：陳科均



本檢測報告共4頁，本頁為第1頁，分離使用無效
申訴電話：(08)7070705



FN112W09436



檢驗室名稱：道濟製藥廠股份有限公司檢驗室
地址：屏東縣萬丹鄉社上村社上路99號

委託編號：FN112W09436
電話：(08)707-0705
傳真：(08)707-0606

飲用水樣品檢測報告

客戶名稱：法務部矯正署臺南看守所
受驗單位：法務部矯正署臺南看守所
行業別：*
樣品名稱：飲水機(第七工場)
採樣單位：道濟製藥廠股份有限公司
採樣方法：NIEA W101.56A
樣品特性：液體
採樣地點：台南市歸仁區武東里明德新村二號

採樣時間：112/12/05 14:25
收樣時間：112/12/05 15:54
樣品編號：112W09436-01D
報告日期：112/12/15
報告編號：FN112W09436
聯絡人：陳俊彰
檢測目的：其他環保法規用途
定期檢測

檢驗項目	檢驗結果	單位	檢驗方法	標準值	備註
總菌落數	5	CFU/mL	NIEA E204.55B	100	

以下空白

備註：

- 1、檢驗值低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)；低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，檢驗值以"<"檢量線最低濃度值表示，並於備註欄註明其實際值。
- 2、本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告和法律訴訟之用。

公司名稱：道濟製藥廠股份有限公司

負責人(簽章)：陳飛雄

檢驗室主管(簽名蓋章)：

陳科均

報告專用章
道濟製藥廠(股)公司
負責人：陳飛雄
檢驗室主任：陳科均





道濟製藥廠股份有限公司

環境部許可證字號:環境部國環檢證字第040號

文件編號: ER-W4
修訂日期: 112.09.11
版次: 1.3版

檢驗室名稱: 道濟製藥廠股份有限公司檢驗室
地址: 屏東縣萬丹鄉社上村社上路99號
行程代碼: *

委託編號: FN112W09436
電話: (08)707-0705
傳真: (08)707-0606

飲用水樣品檢測報告

採樣時間: 112/12/05 14:33

客戶名稱: 法務部矯正署臺南看守所
受驗單位: 法務部矯正署臺南看守所
行業別: *
樣品名稱: 飲水機(第六工場)
採樣單位: 道濟製藥廠股份有限公司
採樣方法: NIEA W101.56A
樣品特性: 液體
採樣地點: 台南市歸仁區武東里明德新村二號

收樣時間: 112/12/05 15:54
樣品編號: 112W09436-02D
報告日期: 112/12/15
報告編號: FN112W09436
聯絡人: 陳俊彰
檢測目的: 其他環保法規用途
定期檢測

檢驗項目	檢驗結果	單位	檢驗方法	標準值	備註
大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	6	
自由有效餘氯	ND	mg/L	NIEA W408.51A	0.2~1.0	MDL=0.021(標準值僅限加氯消毒之供水系統適用)

以下空白

備註:

- 1、本報告已由檢驗室主管或核可報告簽署人審核無誤,簽署人如下:
無機檢驗類 陳科均(FNI-02) 潘奕惠(FNI-05) 林香吟(FNI-06) 徐筱珊(FNI-07)
- 2、檢驗值低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示,並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL);低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時,檢驗值以"<"檢量線最低濃度值表示,並於備註欄註明其實際值。
- 3、本報告僅對該樣品負責,未取得本檢驗室書面同意,檢測報告不應被部分複製使用,但全份檢測報告複製除外,並不得隨意作為宣傳廣告和法律訴訟之用;本報告標示許可證字號表示全部項目已取得認證許可。

聲明書:


- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 道濟製藥廠股份有限公司

負責人(簽章): 陳飛雄

檢驗室主管/報告簽署人(簽名蓋章):

陳科均



本檢測報告共4頁,本頁為第3頁,分離使用無效
申訴電話:(08)7070705



FN112W09436



檢驗室名稱：道濟製藥廠股份有限公司檢驗室
地址：屏東縣萬丹鄉社上村社上路99號

委託編號：FN112W09436
電話：(08)707-0705
傳真：(08)707-0606

飲用水樣品檢測報告

客戶名稱：法務部矯正署臺南看守所
受驗單位：法務部矯正署臺南看守所
行業別：*
樣品名稱：飲水機(第六工場)
採樣單位：道濟製藥廠股份有限公司
採樣方法：NIEA W101.56A
樣品特性：液體
採樣地點：台南市歸仁區武東里明德新村二號

採樣時間：112/12/05 14:33
收樣時間：112/12/05 15:54
樣品編號：112W09436-02D
報告日期：112/12/15
報告編號：FN112W09436
聯絡人：陳俊彰
檢測目的：其他環保法規用途
定期檢測

檢驗項目	檢驗結果	單位	檢驗方法	標準值	備註
總菌落數	3	CFU/mL	NIEA E204.55B	100	

以下空白

備註：

- 1、檢驗值低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)；低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，檢驗值以"<"檢量線最低濃度值表示，並於備註欄註明其實際值。
- 2、本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告和法律訴訟之用。

公司名稱：道濟製藥廠股份有限公司

負責人(簽章)：陳飛雄

檢驗室主管(簽名蓋章)：陳科均

