

財團法人台灣農畜發展基金會
附設水質檢驗中心

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第076號(原環署環檢字第076號)

電話：05-6624406~9

檢驗室地址：雲林縣虎尾鎮延平里下南98號

傳真：05-6624405

飲用水樣品檢驗報告

報告編號：HF114H11021-H01-1

行程代碼：HFDW25110159

採樣單位：財團法人台灣農畜發展基金會
(許可證字號:環境部國環檢證字第076號)

採樣方法：NIEA W101.57A

採樣時間：114 年11 月19 日13 時58 分

至：114 年11 月19 日14 時00 分

收樣時間：114 年11 月19 日15 時10 分

報告日期：114 年11 月27 日

聯絡人：丁 尤 雅

受測單位：法務部矯正署雲林第二監獄

業 別：*

採樣位置：和園中央台左飲水機

樣品名稱：飲用水

樣品特性：液態

檢測目的：其他環保法規用途(定期檢測)

採樣地點：雲林縣虎尾鎮建國里建國四村5-18號

樣品編號	H11411297	單位	檢驗方法	備註
檢測項目	檢測值			
大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
以下空白				

備註：

- 1.本報告共1頁，分離使用無效。
- 2.檢驗值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度或分析設備所能讀到之最小刻度時，以"<"檢量線最低濃度值或小於分析設備所能讀到之最小刻度表示；而括弧內所表示之數值為實際分析檢驗值。
- 3.若檢驗值低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。
- 4.本報告僅對本次採樣及檢驗樣品負責，未經實驗室同意不得複製，惟全文複製者除外。

聲明書：

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事責任。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：財團法人台灣農畜發展基金會

負責人：沈瑋藤

檢驗室主任(簽章)：丁尤雅

丁尤雅 11/27



財團法人台灣農畜發展基金會

附設水質檢驗中心

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第076號(原環署環檢字第076號)
檢驗室地址：雲林縣虎尾鎮延平里下南98號

電話：05-6624406~9
傳真：05-6624405

飲用水樣品檢驗報告

報告編號：HF114H11021-H01-2

行程代碼：HFDW25110159

採樣單位：財團法人台灣農畜發展基金會
(許可證字號：環境部國環檢證字第076號)

採樣方法：NIEA W101.57A

採樣時間：114 年11 月19 日14 時01 分
至：114 年11 月19 日14 時03 分

收樣時間：114 年11 月19 日15 時10 分

報告日期：114 年11 月27 日

聯絡人：丁 尤 雅

受測單位：法務部矯正署雲林第二監獄

業 別：*

採樣位置：和園中央台右飲水機

樣品名稱：飲用水

樣品特性：液態

檢測目的：其他環保法規用途(定期檢測)

採樣地點：雲林縣虎尾鎮建國里建國四村5-18號

樣品編號	H11411298	單位	檢驗方法	備註
檢測項目	檢測值			
大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
以下空白				

備註：

- 1.本報告共1頁，分離使用無效。
- 2.檢驗值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度或分析設備所能讀到之最小刻度時，以"<"檢量線最低濃度值或小於分析設備所能讀到之最小刻度表示；而括弧內所表示之數值為實際分析檢驗值。
- 3.若檢驗值低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。
- 4.本報告僅對本次採樣及檢驗樣品負責，未經實驗室同意不得複製，惟全文複製者除外。

聲明書：

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事責任。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：財團法人台灣農畜發展基金會

負責人：沈瑋藤

檢驗室主任(簽章)：丁尤雅

丁尤雅 1/7



財團法人台灣農畜發展基金會

附設水質檢驗中心

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第076號(原環署環檢字第076號)
檢驗室地址：雲林縣虎尾鎮延平里下南98號

電話：05-6624406~9
傳真：05-6624405

飲用水樣品檢驗報告

受測單位：法務部矯正署雲林第二監獄

業 別：*

採樣位置：和園4樓備勤室飲水機

樣品名稱：飲用水

樣品特性：液態

檢測目的：其他環保法規用途(定期檢測)

採樣地點：雲林縣虎尾鎮建國里建國四村5-18號

報告編號：HF114H11021-H01-3

行程代碼：HFDW25110159

採樣單位：財團法人台灣農畜發展基金會
(許可證字號：環境部國環檢證字第076號)

採樣方法：NIEA W101.57A

採樣時間：114 年11 月19 日14 時15 分
至：114 年11 月19 日14 時17 分

收樣時間：114 年11 月19 日15 時10 分

報告日期：114 年11 月27 日

聯絡人：丁 尤 雅

樣品編號	H11411299	單位	檢驗方法	備註
檢測項目	檢測值			
大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
以下空白				

備註：

1.本報告共1頁，分離使用無效。

2.檢驗值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度或分析設備所能讀到之最小刻度時，以"<"檢量線最低濃度值或小於分析設備所能讀到之最小刻度表示；而括弧內所表示之數值為實際分析檢驗值。

3.若檢驗值低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。

4.本報告僅對本次採樣及檢驗樣品負責，未經實驗室同意不得複製，惟全文複製者除外。

聲明書：

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事責任。


(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：財團法人台灣農畜發展基金會

負責人：沈瑋藤

檢驗室主任(簽章)：丁尤雅

丁尤雅 11/27



財團法人台灣農畜發展基金會

附設水質檢驗中心

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第076號(原環署環檢字第076號)
檢驗室地址：雲林縣虎尾鎮延平里下南98號

電話：05-6624406~9
傳真：05-6624405

飲用水樣品檢驗報告

報告編號：HF114H11021-H01-4

行程代碼：HFDW25110159

採樣單位：財團法人台灣農畜發展基金會
(許可證字號:環境部國環檢證字第076號)

採樣方法：NIEA W101.57A

採樣時間：114 年11 月19 日14 時25 分

至：114 年11 月19 日14 時27 分

收樣時間：114 年11 月19 日15 時10 分

報告日期：114 年11 月27 日

聯絡人：丁 尤 雅

受測單位：法務部矯正署雲林第二監獄

業 別：*

採樣位置：和園3樓備勤室飲水機

樣品名稱：飲用水

樣品特性：液態

檢測目的：其他環保法規用途(定期檢測)

採樣地點：雲林縣虎尾鎮建國里建國四村5-18號

樣品編號	H11411300	單位	檢驗方法	備註
檢測項目	檢測值			
大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
以下空白				

備註：

- 1.本報告共1頁，分離使用無效。
- 2.檢驗值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度或分析設備所能讀到之最小刻度時，以"<"檢量線最低濃度值或小於分析設備所能讀到之最小刻度表示；而括弧內所表示之數值為實際分析檢驗值。
- 3.若檢驗值低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。
- 4.本報告僅對本次採樣及檢驗樣品負責，未經實驗室同意不得複製，惟全文複製者除外。

聲明書：

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事責任。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：財團法人台灣農畜發展基金會

負責人：沈瑋藤

檢驗室主任(簽章)：丁尤雅

丁尤雅 11/27



財團法人台灣農畜發展基金會

附設水質檢驗中心

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第076號(原環署環檢字第076號)
檢驗室地址：雲林縣虎尾鎮延平里下南98號

電話：05-6624406~9
傳真：05-6624405

飲用水樣品檢驗報告

報告編號：HF114H11021-H01-5

行程代碼：HFDW25110159

採樣單位：財團法人台灣農畜發展基金會
(許可證字號:環境部國環檢證字第076號)

採樣方法：NIEA W101.57A

採樣時間：114 年11 月19 日14 時34 分

至：114 年11 月19 日14 時36 分

收樣時間：114 年11 月19 日15 時10 分

報告日期：114 年11 月27 日

聯絡人：丁 尤 雅

受測單位：法務部矯正署雲林第二監獄

業 別：*

採樣位置：行政大樓2樓走廊飲水機

樣品名稱：飲用水

樣品特性：液態

檢測目的：其他環保法規用途(定期檢測)

採樣地點：雲林縣虎尾鎮建國里建國四村5-18號

樣品編號	H11411301	單位	檢驗方法	備註
檢測項目	檢測值			
大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
以下空白				

備註：

- 1.本報告共1頁，分離使用無效。
- 2.檢驗值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度或分析設備所能讀到之最小刻度時，以"<"檢量線最低濃度值或小於分析設備所能讀到之最小刻度表示；而括弧內所表示之數值為實際分析檢驗值。
- 3.若檢驗值低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。
- 4.本報告僅對本次採樣及檢驗樣品負責，未經實驗室同意不得複製，惟全文複製者除外。

聲明書：

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事責任。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：財團法人台灣農畜發展基金會

負 責 人：沈瑋藤

檢驗室主任(簽章)：丁尤雅

丁尤雅 11/27



財團法人台灣農畜發展基金會

附設水質檢驗中心

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第076號(原環署環檢字第076號)
檢驗室地址：雲林縣虎尾鎮延平里下南98號

電話：05-6624406~9
傳真：05-6624405

飲用水樣品檢驗報告

報告編號：HF114H11021-H02

行程代碼：HFDW25110158

採樣單位：財團法人台灣農畜發展基金會
(許可證字號：環境部國環檢證字第076號)

採樣方法：NIEA W101.57A

採樣時間：114 年11 月19 日14 時41 分

至：114 年11 月19 日14 時48 分

收樣時間：114 年11 月19 日15 時10 分

報告日期：114 年11 月27 日

聯絡人：丁 尤 雅

受測單位：法務部矯正署雲林第二監獄

業 別：*

採樣位置：炊場自來水水龍頭

樣品名稱：飲用水源(自來水)

樣品特性：液態

檢測目的：其他環保法規用途(定期檢測)

採樣地點：雲林縣虎尾鎮建國里建國四村5-18號

樣品編號	H11411302	單位	檢驗方法	備註
檢測項目	檢測值			
大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
自由有效餘氯	0.39	mg/L	NIEA W408.51A	
以下空白				

備註：

- 1.本報告共1頁，分離使用無效。
- 2.檢驗值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度或分析設備所能讀到之最小刻度時，以"<"檢量線最低濃度值或小於分析設備所能讀到之最小刻度表示；而括弧內所表示之數值為實際分析檢驗值。
- 3.若檢驗值低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。
- 4.本報告僅對本次採樣及檢驗樣品負責，未經實驗室同意不得複製，惟全文複製者除外。

聲明書：


- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事責任。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：財團法人台灣農畜發展基金會

負責人：沈瑋藤

檢驗室主任(簽章)：丁尤雅

丁尤雅 11/27



財團法人台灣農畜發展基金會

附設水質檢驗中心

檢驗室地址：雲林縣虎尾鎮延平里下南98號

電話：05-6624406~9

傳真：05-6624405

飲用水樣品檢驗報告

報告編號：HF114H11021-H02

行程代碼：*

受測單位：法務部矯正署雲林第二監獄

業別：*

採樣位置：炊場自來水水龍頭

樣品名稱：飲用水源(自來水)

樣品特性：液態

檢測目的：其他環保法規用途(定期檢測)

採樣地點：雲林縣虎尾鎮建國里建國四村5-18號

採樣單位：財團法人台灣農畜發展基金會
(許可證字號:環境部國環檢證字第076號)

採樣方法：NIEA W101.57A

採樣時間：114 年11 月19 日14 時41 分

至：114 年11 月19 日14 時48 分

收樣時間：114 年11 月19 日15 時10 分

報告日期：114 年11 月27 日

聯絡人：丁 尤 雅

樣品編號	H11411302	單位	檢驗方法	備註
檢測項目	檢測值			
總菌落數	<1	CFU/mL	NIEA E204.55B	
以下空白				

備註:

- 1.本報告共1頁，分離使用無效。
- 2.檢驗值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度或分析設備所能讀到之最小刻度時，以"<"檢量線最低濃度值或小於分析設備所能讀到之最小刻度表示；而括弧內所表示之數值為實際分析檢驗值。
- 3.若檢驗值低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。
- 4.本報告僅對本次採樣及檢驗樣品負責，未經實驗室同意不得複製，惟全文複製者除外。

公司名稱：財團法人台灣農畜發展基金會

負責人：沈瑋藤

檢驗室主任(簽章)：丁尤雅

丁尤雅 11/27

